

ÜRÜN KATALOĞU

HER GÜN İÇİN ULAŞIM.



2026

Scooter · CUB motosiklet · Elektrikli ulaşım

TÜRKÇE SÜRÜM / ULUSLARARASI İŞ BİRLİĞİ

TECRÜBEMİZLE YOLA DEVAM

ALTAİ MOTOR

1972'den bugüne motosiklet tecrübesi. 2013'ten beri bir Türkiye markası.



Gebze / Kocaeli / Türkiye

Temellerimiz, 1972 yılında motosiklet satış, servis ve yedek parça faaliyetlerine başlayan Yeşilyurt Motor'a dayanır. 2013 yılında kurulan ALTAİ MOTOR, bu tecrübeyi scooter, CUB motosiklet ve elektrikli ulaşım çözümlerine taşır.

10.000 m²

YAKLAŞIK TESİS ALANI

140

TÜRKİYE GENELİNDE BAYİ

160+

TÜRKİYE GENELİNDE SERVİS

Montaj, kalite kontrol, yedek parça, depolama ve sevkiyat süreçlerimizi Gebze tesisimizde yürütüyoruz. Ürün seçimi ve ticari talepleriniz için uluslararası iş birliği ekibimizle iletişime geçebilirsiniz.

Şirket tanıtımı: altai.com.tr

MODELİNİZİ KEŞFEDİN

Şehir içi, ticari ve elektrikli ulaşım için dokuz model.

**F3 MAX****04**

ŞEHİR SCOOTER

**F4 FUSION****05**

ŞEHİR SCOOTER

**G LINE****06**

ŞEHİR SCOOTER

**CARRIER 110 PRO****07**

TİCARİ SCOOTER

**CARRIER 125 PRO****08**

TİCARİ SCOOTER

**TANK S50****09**

CUB MOTOSİKLET

**TANK X 125****10**

CUB MOTOSİKLET

**E-STELLA****11**

ELEKTRİKLİ İKİ TEKERLEKLİ

**E-MALTA****12**

ELEKTRİKLİ YÜK ARACI

F3 MAX

Günlük ulaşımda modern bir görünüm.



49,5 cc

MOTOR HACMİ

2 kW

GÜÇ

45 km/sa

AZAMİ HIZ

Günlük şehir içi yolculuklar için 50 cc sınıfında kompakt bir scooter. Enjeksiyonlu yakıt sistemi, otomatik CVT şanzıman ve elektrikli marş, günlük kullanımda kolaylık sunar.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Motor tipi	Tek silindir, 4 zamanlı	Boyutlar (U x G x Y)	1985 x 750 x 1165 mm
Yakıt sistemi	Enjeksiyon	Dingil mesafesi	1395 mm
Soğutma	Hava soğutmalı	Net ağırlık	97 kg
Şanzıman	Otomatik CVT	Ön lastik	120/70-12
Aktarma	Kayış	Arka lastik	120/70-12
Marş	Elektrikli / pedallı marş	Ön fren	Disk
Yakıt deposu	4,5 L	Arka fren	Kampana
Taşıma kapasitesi	150 kg	Akü	12 V / 7 Ah

Model ayrıntıları: altai.com.tr

F4 FUSION

Şehir için sportif tasarım.



49 cc

MOTOR HACMİ

3,2 HP

GÜÇ

7 L

YAKIT DEPOSU

Otomatik CVT şanzımanı, hava soğutmalı 4 zamanlı motoru ve CBS disk frenleriyle 50 cc sınıfında dikkat çeken bir scooter. 7 litrelik yakıt deposu, günlük şehir içi kullanımı destekler.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Motor tipi	Tek silindir, 4 zamanlı	Uzunluk / genişlik	1915 / 712 mm
Azami güç	3,2 HP / 8000 dev/dk	Dingil mesafesi	1327 mm
Azami tork	3,1 Nm / 6500 dev/dk	Net ağırlık	122 kg
Soğutma	Hava soğutmalı	Ön lastik	120/70-12
Şanzıman	Otomatik CVT	Arka lastik	120/70-12
Marş	Elektrikli marş	Ön fren	CBS disk
Yakıt deposu	7 L	Arka fren	CBS disk

Model ayrıntıları: altai.com.tr

G LINE

Klasik tasarım, günlük kullanım kolaylığı.



124 cc

MOTOR HACMİ

6,9 kW

GÜÇ

86 km/sa

AZAMİ HIZ

Klasik scooter tasarımı; enjeksiyonlu yakıt sistemi ve otomatik CVT şanzımanla buluşur. Rahat sürüş yerleşimi ve kombine disk frenleri, günlük şehir içi kullanım karakterini tamamlar.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Motor tipi	Tek silindir, 4 zamanlı	Boyutlar (U × G × Y)	1865 × 755 × 1050 mm
Yakıt sistemi	Enjeksiyon	Dingil mesafesi	1295 mm
Soğutma	Hava soğutmalı	Net ağırlık	105 kg
Şanzıman	Otomatik CVT	Ön lastik	90/90-14
Aktarma	Kayış	Arka lastik	90/90-14
Marş	Elektrikli marş	Ön fren	Disk / kombine
Yakıt deposu	6,5 L	Arka fren	Disk / kombine
Taşıma kapasitesi	150 kg	Akü	12 V / 7 Ah

Model ayrıntıları: altai.com.tr

CARRIER 110 PRO

Günlük teslimat ihtiyaçlarına uygun tasarım.

**110 cc**

MOTOR HACMİ

6 kW

GÜÇ

150 kg

TAŞIMA KAPASİTESİ

Arka taşıma demiri, otomatik CVT şanzıman ve enjeksiyonlu yakıt sistemiyle kompakt bir ticari scooter. Pratik yapısı, şehir içi teslimatlara ve günlük işe gidiş gelişlere uygundur.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Motor tipi	Tek silindir, 4 zamanlı	Boyutlar (U x G x Y)	1810 x 695 x 1105 mm
Yakıt sistemi	Enjeksiyon	Dingil mesafesi	1240 mm
Soğutma	Hava soğutmalı	Net ağırlık	95 kg
Şanzıman	Otomatik CVT	Ön lastik	90/90-12
Aktarma	Kayış	Arka lastik	3.50-10
Marş	Elektrikli marş	Ön fren	Disk / kombine
Azami hız	80 km/sa	Arka fren	Kampana / kombine
Taşıma kapasitesi	150 kg	Akü	12 V / 7 Ah

Model ayrıntıları: altai.com.tr

CARRIER 125 PRO

Şehir içi filolar için pratik bir iş ortağı.



125 cc

MOTOR HACMİ

6,8 kW

GÜÇ

150 kg

TAŞIMA KAPASİTESİ

Arka taşıma demiri, otomatik CVT şanzıman ve enjeksiyonlu yakıt sistemiyle 125 cc bir ticari scooter. Ön ve arka kombine disk frenleriyle şehir içi teslimatlar ve günlük yolculuklar için tasarlanmıştır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Motor tipi	Tek silindir, 4 zamanlı	Taşıma kapasitesi	150 kg
Yakıt sistemi	Enjeksiyon	Boyutlar (U x G x Y)	1870 x 732 x 1145 mm
Soğutma	Hava soğutmalı	Dingil mesafesi	1320 mm
Şanzıman	Otomatik CVT	Net ağırlık	110 kg
Aktarma	Kayış	Ön / arka lastik	90/90-12 / 120/70-12
Marş	Elektrikli marş	Ön fren	Disk / kombine
Azami hız	85 km/sa	Arka fren	Disk / kombine
Yakıt deposu	5,9 L	Akü	12 V / 7 Ah

Model ayrıntıları: altai.com.tr

TANK S50

Sade, kompakt ve günlük kullanıma hazır.



49,5 cc

MOTOR HACMİ

2,5 HP

GÜÇ

45 km/sa

AZAMİ HIZ

Şehir içi ve kırsal bölgelerde günlük yolculuklar için kompakt bir CUB motosiklet. Enjeksiyon, zincir aktarma ve yarı otomatik şanzıman; sade ve hafif bir yapıyla birleşir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Motor tipi	Tek silindir, 4 zamanlı	Uzunluk	1910 mm
Azami güç	2,5 HP / 8000 dev/dk	Dingil mesafesi	1080 mm
Yakıt sistemi	Enjeksiyon	Net ağırlık	93 kg
Soğutma	Hava soğutmalı	Ön lastik	2.50-15, iç lastikli
Şanzıman	Yarı otomatik	Arka lastik	2.50-15, iç lastikli
Aktarma	Zincir	Ön fren	Disk
Marş	Elektrikli / pedallı marş	Arka fren	Kampana
Yakıt deposu	3 L		

Model ayrıntıları: altai.com.tr

TANK X 125

Şehirde ve kırsalda çok yönlü ulaşım.



124,9 cc

MOTOR HACMİ

7 kW

GÜÇ

90 km/sa

AZAMİ HIZ

Yarı otomatik şanzımanı ve zincir aktarmasıyla 125 cc sınıfında bir CUB motosiklet. Dik sürüş konumu, büyük tekerlekleri ve 8,5 litrelik yakıt deposuyla şehirde ve kırsalda günlük kullanıma uygundur.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Motor tipi	Tek silindir, 4 zamanlı	Uzunluk	1920 mm
Azami güç	7 kW / 8000 dev/dk	Dingil mesafesi	1150 mm
Yakıt sistemi	Enjeksiyon	Net ağırlık	115 kg
Soğutma	Hava soğutmalı	Ön lastik	2.75-18, iç lastikli
Şanzıman	Yarı otomatik	Arka lastik	3.50-16, iç lastikli
Aktarma	Zincir	Ön fren	Disk
Marş	Elektrikli marş	Arka fren	Kampana
Yakıt deposu	8,5 L		

Model ayrıntıları: altai.com.tr

E-STELLA

Şehir için kompakt elektrikli ulaşım.

**249 W**

MOTOR GÜCÜ

45 km'ye kadar

MENZİL*

25 km/sa

AZAMI HIZ

NFC ile çalıştırma, LED aydınlatma ve USB girişli saklama bölmesi sunan elektrikli iki tekerlekli araç. 48 V jel aküsü ve kompakt tasarımı, günlük şehir içi yolculuklarda kolaylık sağlar.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Akü	48 V / 20 Ah	Ön lastik	2.50-14
Akü tipi	VRLA jel	Arka lastik	2.50-14
Şarj süresi	5-6 saat	Ön fren	Kampana
Şanzıman	Otomatik	Arka fren	Kampana
Beyan edilen taşıma kapasitesi	81 kg	Çalıştırma özelliği	NFC
Boyutlar (U x G x Y)	1624 x 626 x 1062 mm	Aydınlatma	LED
Dingil mesafesi	1195 mm	Saklama bölmesi	USB bağlantısı
Net ağırlık	34 kg		

*Menzil; yük, güzergâh, hız, sıcaklık ve akünün durumuna göre değişebilir.

Model ayrıntıları: altai.com.tr

E-MALTA

İşletmeniz için elektrikli yük taşımacılığı.

**2000 W**

MOTOR GÜCÜ

70 km'ye kadar

MENZİL*

451 kg

BEYAN EDİLEN KAPASİTE

Geniş yük kasası ve 72 V kurşun-asit aküsüyle üç tekerlekli elektrikli yük aracı. Şehir içi ve kırsal bölgelerde yerel dağıtım ve pratik yük taşımacılığı için tasarlanmıştır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Akü	72 V / 58 Ah	Uzunluk / genişlik	3140 / 1100 mm
Akü tipi	Kurşun-asit	Dingil mesafesi	2030 mm
Şarj süresi	6-8 saat	Net ağırlık	240 kg
Şarj cihazı girişi	110 / 220 V, 50-60 Hz	Ön lastik	110/90-16
Azami hız	40-43 km/sa	Arka lastik	3.75-12
Beyan edilen taşıma kapasitesi	451 kg	Ön fren	Disk
Kasa (U x G x Y)	1500 x 1100 x 490 mm	Arka fren	Kampana

*Menzil; yük, güzergâh, hız, sıcaklık ve akünün durumuna göre değişebilir.

Model ayrıntıları: altai.com.tr

BİR BAKIŞTA

Model seçiminizi kolaylaştıran temel teknik özellikler.

MODEL	MOTOR / TİP	GÜÇ	HIZ km/sa	KAPASİTE kg	DEPO / AKÜ
F3 MAX	49,5 cc	2 kW	45	150	4,5 L
F4 FUSION	49 cc	3,2 HP	-	-	7 L
G LINE	124 cc	6,9 kW	86	150	6,5 L
CARRIER 110 PRO	110 cc	6 kW	80	150	-
CARRIER 125 PRO	125 cc	6,8 kW	85	150	5,9 L
TANK S50	49,5 cc	2,5 HP	45	-	3 L
TANK X 125	124,9 cc	7 kW	90	-	8,5 L
E-STELLA	Elektrik	249 W	25	81	48 V / 20 Ah
E-MALTA	Elektrik	2000 W	40-43	451	72 V / 58 Ah

Elektrikli modellerde menzil ve şarj

E-STELLA 45 km'ye kadar* / 5-6 saat

E-MALTA 70 km'ye kadar* / 6-8 saat

Tire işareti, ilgili değer bu katalogta yer almadığını gösterir. Taşıma kapasitesi değerleri web sitesinde yayımlanan bilgilere dayanır. Boyutlar ve net ağırlıklar ilgili model sayfalarında bulunur.

*Gerçek menzil, kullanım koşullarına göre değişir.

BİRLİKTE ÇALIŞALIM.

Ürün seçiminiz ve iş birliği talepleriniz için ALTAİ MOTOR ile iletişime geçin.



İHRACAT VE İŞ BİRLİĞİ TALEPLERİ

info@altai.com.tr

Telefon

0850 377 34 36



ARAMAK İÇİN OKUTUN

www.altai.com.tr

Pelitli Mah. 4830 Sok. No:18
Gebze / Kocaeli / Türkiye

Katalog hakkında

Teknik bilgiler ve fotoğraflar, ALTAİ MOTOR'un 13 Ekim 2026 tarihinde incelenen resmî web sitesi ve medya kaynaklarına dayanır. Ürün özellikleri, renkler ve stok durumu değişebilir. İhracata ilişkin nihai teknik özellikler ve belgeler, ticari teklifle birlikte teyit edilir.